

Инструкция к дополнению

Printables in business processes

for Creatio

Оглавление

1. Использование дополнения	3
Правила использования дополнения	3
Первичная настройка	3
Использование дополнения	3

1. Использование дополнения

После установки пакета пользователь сможет скачивать печатную форму по любому совершенному событию на сайте. Например, настроить на сайте скачивание досье продажи сразу после того как в карточке продажи будет изменено поле «Стадия» на значение «Завершена с победой».

Правила использования дополнения

Ниже представлены основные правила по использованию дополнения:

- Процесс дополнения используется как подпроцесс, в который передается параметр записи, по которой формируется печатная форма, и сама печатная форма, которую нужно скачать;
- Решение «Генератор ПФ из процесса» содержит необходимые зависимости пакетов, чтобы пользователь мог настраивать процесс в своем пользовательском пакете;
- Печатная форма формируется пользователю, инициировавшему запуск бизнес-процесса «Генератор ПФ из процесса».

Первичная настройка

Для использования пакета нет необходимости выполнять первичную настройку системы.

После установки пакета «PrintFormFromBP» на сайт в библиотеке процессов появится процесс с заголовком «Генератор ПФ из процесса». Подпроцесс можно применить как в новом создаваемом процессе, так и в уже существующем пользовательском.

Использование дополнения

1. Для настройки процесса по загрузке печатной формы необходимо перейти в раздел «Дизайнер системы», далее «Библиотека процессов» (Рис. 1).




Рис. 1 – Переход к разделу «Библиотека процессов»

2. На странице раздела «Библиотека процессов» пользователь выбирает существующий пользовательский процесс, в который необходимо вставить подпроцесс «Генератор ПФ из процесса», или создает новый.

3. В существующий или новый процесс пользователь размещает элемент «Подпроцесс (Действие вызов)». В поле с заголовком «Какой процесс запустить» из списка выбирает процесс «Генератор ПФ из процесса» (Рис. 2).




Рис. 2 – Настройка элемента «Подпроцесс (Действие вызов)»

4. После выбора подпроцесса необходимо заполнить два параметра:

- «Id записи» - ID записи объекта, на основании данных которой будет строиться печатная форма;
- «Id печатной формы» - ID шаблона печатной формы. По умолчанию к параметру привязан тип «Справочник» по объекту «Печатная форма раздела». Т.е. пользователю достаточно выбрать из предлагаемых шаблонов нужный.

Пример заполнения (Рис. 3):




Рис. 3 – Пример заполнения параметров

5. После заполнения параметров подпроцесса необходимо сохранить основной процесс.